Wiederzulassungstabelle für Kindertagesstätten und Schulen

Landkreis **Kassel** Kassel documenta Stadt

Gesundheitsamt Region Kassel

Erläuterung der Symbole (spezielle Maßnahmen):



verstärkte Händehygiene



Geschirr bei ≥60° C in die Spülmaschine



Kochwäsche und desinfizierendes Waschmittel



Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen



Handkontaktflächen desinfizierend reinigen



Impfung

An die Sorgeberechtigten: Bitte informieren Sie die Kita oder Schule, wenn Ihr Kind an einer der aufgeführten Erkrankungen leidet.

An die Einrichtungsleitung: Bitte informieren Sie anonymisiert die Mitarbeitenden/Sorgeberechtigten und namentlich das Gesundheitsamt (GA) über besondere infektionsrelevante Sachverhalte in der Einrichtung wie beispielsweise das Auftreten einer der genannten Erkrankungen.

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten/ krankheitsverdächtigen Person	Ausschluss Kontaktpersonen*	Meldung an GA durch Einrichtung	Spezielle Maßnahmen
ansteckende Bindehaut- entzündung	5-12 Tage	wenn kein Sekret/Rötung mehr vorhanden ist	nein	ja, ab 2 Fällen	
Borkenflechte (Impetigo contagiosa)	2-10 Tage	24 Std. nach Beginn der Antibiotikatherapie, bei eitrigen Hautveränderungen erst nach Abklingen, ohne Antibiotikum nach Abheilung	nein, Beratung empfohlen	ja, auch bei Verdacht	
COVID-19 (SARS-CoV-2)	2-14 Tage	bei Symptomen und/oder Fieber >38°C: nach Genesung bzw. 24 Stunden fieberfrei	nein	nur, wenn kein Arzt/ keine Ärztin hinzugezogen wurde	
Diphtherie	2-5 Tage, selten bis zu 10 Tage	in Abstimmung mit dem GA	in Abstimmung mit dem GA	ja	
Erkältungs- krankheiten	ohne Fieber	kein Ausschlussgrund	nein	nein	
	mit Fieber (>38°C)	24 Stunden fieberfrei			
3-Tage- Fieber	7-14 Tage	24 Stunden fieberfrei	nein	nein	
Grippe (Influenza)	1-2 Tage	nach Genesung	nein	ja, ab 2 Fällen	
Hand-Fuß-Mund- Krankheit	4-30 Tage	nach Genesung	nein	ja, ab 2 Fällen	
Hepatitis A und E	15-64 Tage	nach ärztlicher Rücksprache	in Abstimmung mit dem GA	ja, auch bei Verdacht	
Keuchhusten (Pertussis)	6-20 Tage	5 Tage nach Beginn einer Antibiotikatherapie, ohne Antibiotikum 21 Tage nach Beginn des Hustens	nein, bei Husten bis Ausschluss der Ansteckung (Arzt)	ja, auch bei Verdacht	JET 90
Kopfläuse		nach sachgerechter Anwendung eines geeigneten Mittels und sorgfältigem Auskämmen des Haares (Läusekamm), 2. Behandlung nach 8 Tagen	nein, aber selbstständige Kontrolle erforderlich	ja	
Krätze (Skabies)	14-42 Tage	meist direkt nach abgeschlossener äußerlicher Behandlung bzw. 24 Std. nach Einnahme von Ivermectin möglich	ärztliche Rücksprache, ggf. Mitbehandlung	ja, auch bei Verdacht	
Magen-Darm-Erkran	kungen				
Norovirus / Rotavirus	1-3 Tage	48 Std. nach Abklingen der Symptome	nein	ja, ab 2 Fällen,	(Rotavirus)
Salmonellen	1-3 Tage	(Erbrechen, Durchfall); unter 6 Jahren		Einzelfälle bei Kindern	plus Lebensmittelhygiene!
Campylobacter	1-10 Tage	nach Absprache mit dem GA		unter 6 Jahren	
unbekannte Erreger					
EHEC-Enteritis und HUS	2-10 Tage	in Abstimmung mit dem GA	in Abstimmung mit dem GA	ja, auch bei Verdacht	
Shigellose	12-96 Stunden	nach klinischer Genesung und Vorliegen von 2 aufeinanderfolgenden negativen Stuhlbefunden	in Abstimmung mit dem GA	ja	Trinkwasser- und Lebensmittelhygiene!
Paratyphus	1-10 Tage	nach klinischer Genesung und Vorliegen von 2 aufeinanderfolgenden negativen Stuhlbefunden	in Abstimmung mit dem GA	ja	

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten/ krankheitsverdächtigen Person	Ausschluss Kontaktpersonen*	Meldung an Gesundheitsamt (GA)	Spezielle Maßnahmen				
Masern	8-21 Tage	nach ärztlicher Beurteilung frühestens am 5. Tag nach Auftreten des Ausschlags	ja, wenn <u>keine</u> ausreichende Immunität nachgewiesen ist	ja, auch bei Verdacht	A STORY				
Meningitis									
Haemophilus influenza b (HiB)	2-4 Tage	nach Genesung, frühestens 24 Stunden nach Beginn einer Antibiotikatherapie	in Abstimmung mit dem GA oder bis 24 Stunden nach Beginn einer Chemoprophylaxe	ja, auch bei Verdacht	£70				
Meningokokken	2-10 Tage								
Mumps	12-25 Tage	nach Genesung, frühestens 5 Tage nach Beginn der Drüsenschwellung	ja, wenn keine ausreichende Immunität nachgewiesen ist, sonst 18 Tage nach letztem infektionsrelevanten Kontakt	ja, auch bei Verdacht	att of the state o				
Mundfäule (Herpes)	2-12 Tage	nach Genesung	nein	ja, ab 2 Fällen					
Pfeiffersches Drüsenfieber	7-30 Tage	nach Genesung	nein	ja, ab 2 Fällen					
Ringelröteln	7-14 Tage	mit Beginn des Ausschlags	nein	ja, ab 2 Fällen					
Röteln	14-21 Tage	nach Genesung, frühestens 8 Tage nach Beginn des Hautausschlags	keine, wenn ausreichende Immunität, sonst 21 Tage nach letztem infektionsrelevanten Kontakt	ja, auch bei Verdacht	all you				
Scharlach (Streptokokken A Mandelentzündung)	1-3 Tage	24 Stunden nach Beginn einer Antibiotika- therapie und Abklingen der Symptome; ohne antibiotische Therapie bei fortbestehendem Krankheitszustand frühestens 24 Stunden nach Abklingen der spezifischen Symptome	nein	ja, auch bei Verdacht					
Tuberkulose	Ø 6-8 Wochen	Einzelfallentscheidung	in Abstimmung mit dem GA	ja, auch bei Verdacht	Untersuchung durch GA + Lüften				
Windpocken (Varizellen)	8 - 28 Tage	nach Abheilung der Bläschen	keine, wenn ausreichende Immunität, sonst 16 Tage nach letztem infektionsrelevanten Kontakt	ja	E CO				
Würmer (Madenwurm/ Enterobiose)	1-6 Wochen	kein Ausschlussgrund	nein, jedoch zeitgleiche Therapie enger Kontaktpersonen oft sinnvoll	nein					

^{*}Kontaktpersonen (KP): für Personen im Haushalt des Betroffenen gesetzliche Regelung über das IfSG; für andere enge KP Ermittlung/Entscheidung des GA.

Infektionsschutz

Weitere wichtige Informationen des Robert Koch-Instituts (RKI) und zum Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind zu finden unter:







Infektionsschutz

Ihr Kontakt zum Gesundheitsamt Region Kassel:

Thema:Infektionsschutz und InfektionserkrankungenImpfberatungE-Mail:infektionsschutz@kassel.dekinderundjugendgesundheit@kassel.deTelefon:0561 787-1974/ -1964/ -19860561 787-1940/ -1926Fax:0561 787-1911 oder -19130561 787-1914

 $\label{thm:continuous} \textit{Zur Meldung personenbezogener Daten stehen datenschutzsichere \"{U}bermittlungswege zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns dazu vorab.}$

Gesundheitsamt Region Kassel Kreishaus Wilhelmshöher Allee 19-21 34117 Kassel

www.gesundheitsamt-kassel.de



Gesundheitsamt Region Kassel



Wiederzulassungstabelle

Stand: März 2024, Vektoren: ©Colourbox